



























































































































































## Technický katalógový list

		HPS 20	HPS 25
Polomer otáčania	Wa (mm)	1335	1335
Šírka uličky pre palety 1000 x 1200 pozdĺžne	Ast (mm)	1790	1790

## Teplotné rozsahy

		HPS 20	HPS 25
Teploty	°C	-12 až +50	-12 až +50

**A**

Adresa výrobcu .....	1
Aktuálnosť príručky .....	5
Autorské práva a práva na obchodné značky .....	5

**B**

Balenie .....	7
Bezpečnostná kontrola .....	22
Bezpečnostné predpisy pre manipulá- ciu s nákladom .....	38
Bezpečnostné predpisy pre údržbu Všeobecné informácie .....	50

**C**

Celkový pohľad .....	28
----------------------	----

**D**

Dátum vydania príručky .....	5
------------------------------	---

**H**

Hydraulická kvapalina .....	24
-----------------------------	----

**I**

Identifikačné body Prehľad .....	29
Informačné symboly .....	5
Intervaly údržby a kontroly .....	47
Intervaly údržieb .....	47

**J**

Jazda po nakladacích mostoch .....	40
Jazda výtahmi .....	40

**K**

Kontaktné údaje .....	1
Kontrola hladiny hydraulického oleja a netesností hydraulického systému .....	57
Kvalifikačné požiadavky na personál ...	46
Kvalifikovaný odborník .....	18

**L**

Likvidácia Diely .....	7
---------------------------	---

**M**

Mechanizmus spúšťania Nastavenie .....	54
Miesto použitia .....	12

**N**

Nadvihovanie .....	50
Náklad Zdvíhanie .....	39
Nákladové kolesá Kontrola .....	52
Nepripustné používanie .....	11
Nesprávne používanie bezpečnost- ných zariadení. ....	21
Nosnosť .....	38
Núdzové vypnutie .....	36

**O**

Obslužný personál .....	20
Oleje .....	23
Označenie CE .....	2

**P**

Pákové ovládacie držadlo Montáž .....	33
Parkovacia brzda (špeciálne vybavenie) .	37
Plán údržby .....	47
Po čistení .....	44
Poruchy .....	21
Poškodenie .....	21
Pracovné postupy .....	6
Pracovný materiál .....	49
Práva, povinnosti a režim práce obslužného personálu .....	20
Pravidelné kontrolovanie .....	22
Pred zdvíhaním nákladu .....	38
Preprava .....	42
Preprava paliet .....	39

Prevádzka v chladiarňach .....	41	Technický katalógový list .....	61
Prevádzkovateľ .....	18	Typické grafické znázornenie .....	6
Priemyselný vozík		<b>U</b>	
Čistenie .....	44	Údržba kolies .....	51
<b>R</b>		Úkony údržby, ktoré nevyžadujú špeciálnu kvalifikáciu .....	46
Remontáž .....	21	<b>V</b>	
Riadiace kolesá		Varovanie pred používaním neoriginál- nych dielov .....	21
Kontrola .....	51	Vidlice	
Riziká pre zamestnancov .....	15	Kontrola .....	57
Rozmery .....	60	Vizuálne kontroly .....	32
Rozsah dokumentácie .....	4	Všeobecné informácie .....	2
<b>S</b>		Vyhlasenie o zhode ES .....	2
Spotrebný materiál .....	23	Vyhlasenie o zhode ES/EÚ .....	3
Bezpečnostné informácie pre hydraulickú kvapalinu .....	24	Výrobný štítok .....	30
Bezpečnostné pokyny pre prácu s olejmi .....	23	<b>Z</b>	
Likvidácia .....	25	Zdvíhací systém .....	34
Správne používanie .....	10	Ovládacie prvky .....	34
<b>Š</b>		Počiatočný zdvih .....	34
Špecifické pracovné riziká vznikajúce pri používaní priemyselného vozíka .....	16	Údržba .....	53
<b>T</b>		Zdvíhanie nákladových jednotiek .....	39
Tabuľka s údajmi o údržbe .....	49	Zmeny na priemyselnom vozíku .....	21
		Znázornenie pracovných postupov .....	6
		Zostatkové nebezpečenstvá, zostat- kové riziká .....	13





STILL GmbH

50988046024 SK – 06/2019